

## KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie nad potokiem Bieleń w ciągu drogi gminnej  
- odnoga ul. Demokratów

1	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn.zł	jedn.zł
2	3	4	5	6	7	
DM	00.00.00	<b>I WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1		Wbudowanie i likwidacja elementów organizacji ruchu na czas remontu	rycz.	1		
DM	00.00.02	<b>ZAPLECZE WYKONAWCY</b>				
2		Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	rycz.	1		
<b>RAZEM OGÓLNE</b>						
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
D.	01.01.01	<b>Oddtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
3	D.01.01.01	11 Wytyczenie obiektu + inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0		
	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew lub krzaków</b>				
4	01.02.01	27 Mechaniczne usunięcie drzewa (wysokiego świerka) wraz z wykarczowaniem oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	1,0		
M.	22.54.50	<b>Rozbiórka podpory kamiennej</b>				
5	22.54.50	11 Rozbiórka kamiennych murów oporowych wraz z uprzątnięciem dna cieku z zalegających kamieni z wywozem na składowisko	m <sup>3</sup>	20,0		
M.	23.52.52	<b>Rozbiórka dźwigarów stalowych</b>				
6	23.52.52	31 Rozbiórka konstrukcji stalowej z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - własność Zamawiającego	T	1,0		
	M.23.55.51	<b>Rozbiórka pomostu drewnianego</b>				
7	23.55.51	31 Wykonanie rozbiórki pomostu drewnianego	m <sup>3</sup>	2,1		
	M.28.53.52	<b>Rozbiórka poręczy stalowych</b>				
8	28.53.52	51 Rozbiórka stalowych balustrad własność Zamawiającego ok.. 15kg/mb	m	22,0		
<b>RAZEM PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>II. ROBOTY MOSTOWE</b>						
M	21.00.00	<b>FUNDAMENTY</b>				
	21.20.01	<b>Lawy fundamentowe</b>				
9	21.20.01	38 Wykonanie ław fundamentowych pod odbudowę lewobrzeżnych murów oporowych z betonu klasy B-30 w ściankach z grodzic	m <sup>3</sup>	13,7		
10	21.20.01	96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A-II	kg	460,0		
	21.54.01	<b>Wzmocnienie ławy poprzez zwiększenie jej wymiarów</b>				
11	21.54.01	32 Wykonanie opaski murów w dnie cieku z betonu B30	m <sup>3</sup>	2,0		
12	21.54.01	96 Wykonanie zbrojenia opasek ze stali klasy A II	kg	150,0		
M	22.00.00	<b>KORPUSY PODPÓR</b>				
		<b>Kamienne mury oporowe</b>				
13		Wykonanie odbudowy kamiennych murów oporowych	m <sup>2</sup>	15,0		
	22.54.02	<b>Uzupełnienie wykruszonych i wylugowanych spoin w podporach kamiennych</b>				
14	22.54.02	31 Wykonanie uzupełnienia wykruszonych i wylugowanych spoin w murach brzegowych ok. 8 mb spoin na 1m <sup>2</sup> powierzchni	mb	140,0		
	22.51.01	<b>Wzmocnienie podpory</b>				
15	22.51.01	13 Wykonanie na głowicach murów przyczółkowych belek podporowych ze ścianką zaplechną z betonu B30	m <sup>3</sup>	3,0		
16	21.51.01	96 Wykonanie zbrojenia belek podporowych ze stali klasy A II	kg	360,0		
M	23.00.00	<b>USTROJE NOŚNE</b>				
	23.05.00	<b>Ustroje stalowe</b>				
17	14.01.02	Wykonanie i montaż stalowego ustroju nośnego ze stali walcowanej 18 G2-a	T	1,25		
18	23.05.01	81 Zabezpieczenie antykorozyjne nośnej konstrukcji stalowej	m <sup>2</sup>	27,0		
	23.05.00	<b>Elementy drewniane</b>				
19		Wykonanie i montaż elementów drewnianych z drewna sosnowego kl. 27 impregnowanych ciśnieniowo t.j. pomostu i balustrad	m <sup>3</sup>	3,7		
<b>RAZEM ROBOTY MOSTOWE</b>						

# KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie nad potokiem Bieleń w ciągu drogi gminnej  
- odnoga ul. Demokratów

	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych			Jednostka		Cena	Wartość
					Nazwa	Ilość	jedn.zł	jedn.zł
1	2	3			4	5	6	7
III. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE								
D	07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych						
20	07.06.02	21	Wykonanie i montaż poręczy stalowych z rur stalowych na murach oporowych poza obiektem wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Masa ok.. 30kg/mb. Powierzchnia zabezpieczenia antykorozyjnego ogółem 12 m <sup>2</sup>			mb	13,5	
D	05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia						
21	05.02.01	22	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dojazdach; grub. średnio 7cm			m <sup>2</sup>	32,0	
	08.01.01	Krawężniki betonowe						
22	08.01.01	12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30cm z wykonaniem ławy z oporem			m	5,0	
RAZEM ROBOTY PRZYOBIEKTOWE								

**OGÓŁEM BEZ VAT**  
**VAT 22%**  
**OGÓŁEM Z VAT-em**  
**CENA OFERTOWA**
